



# SCHRANKEN SH 50 / SH 100

**NEU.** Schrankenlösungen für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen


**HÖRMANN**

# Preisgünstiger Einstieg für Standardanwendungen: **Schranke SH 50**

Die automatische Schranke SH 50 ist die **ideale Preiseinstiegsschranke für Standardlösungen**. Sie eignet sich zur Zufahrtskontrolle von Privatgeländen, mittleren Wohnkomplexen oder kleineren Firmen. Durch optionales Zubehör wie LED-Lichtstreifen, Lichtschranken, Induktionsschleifen, Schlüsseltaster oder einen BiSecur Empfänger lässt sich die robuste Schranke den individuellen Bedürfnissen perfekt anpassen (siehe Seite 4). Abhängig von der Baumlänge werden **Öffnungsgeschwindigkeiten zwischen 3–6 Sek.** erreicht. Mit ihrer hohen Lebensdauer von bis zu **1 Millionen Gesamtzyklen** (bei 500 Zyklen täglich) bietet die SH 50 ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Vorteil 1

**Baumlängen von 3–5 m**



Mit den **Schrankenbaumlängen von 3–5 m** werden die Sperrbereiche für kleinere bis mittlere Parkplätze abgedeckt. Bei Bedarf kann die Schranke im **Synchronbetrieb** (zwei sich gegenüberstehende Schranken) eingesetzt werden, um die Sperrbreite zu erhöhen.

## Vorteil 2


**Hochwertiges Design**



Die anthrazitfarbene Haube und der Ovalbaum zeichnen sich durch ein ästhetisches Design aus. Die **serienmäßig integrierte Haubenbeleuchtung** signalisiert den Schrankenstatus (rot: geschlossen, grün: geöffnet).

## Vorteil 3

**Personen- und Fahrzeugschutz**



Durch den robusten Motor mit **integrierter Kraftabschaltung** nach der Produktnorm DIN EN 13241 werden Hindernisse erkannt und der Schrankenbaum reversiert. Die optional erhältliche **Lichtschranke** bzw. **Induktionsschleife** erhöhen den Schutz zusätzlich.

## Vorteil 4

**BiSecur Empfänger optional**



Alle Hörmann Bedienelemente wie Handsender (siehe oben) Taster & Co. sind auch für die Steuerung von Hörmann Schranken geeignet. Mit einem **optionalen BiSecur Empfänger** erhöhen Sie Ihren Komfort und können mit dem gleichen Bedienelement auch andere Hörmann Schranken, Tore und Türen steuern.

## Vorteil 5

**Intelligentes Zubehör**



Zubehör für noch mehr Komfort und Sicherheit wie **Schlüsseltaster** (siehe oben), LED-Lichtstreifen und weitere Ausstattung finden Sie auf der Seite 4.

**Hier klicken und Video sehen:**



# Komfort-Schranke für alle Anwendungsfälle: Schranke SH 100

Die automatische Schranke SH 100 wird durch den integrierten BiSecur Empfänger sowie das erweiterte, optionale Zubehöropaket zum vielseitigen Multitalent (siehe Seite 4). Somit ist sie die **ideale Schranke für anspruchsvolle Zufahrtskonzepte** wie z. B. bei mittleren bis großen Firmen und Wohnkomplexen. Auf Wunsch kann bestellbares Zubehör größtenteils werksseitig eingebaut und so der Montageaufwand erheblich reduziert werden. Abhängig von der Baumlänge werden **Öffnungsgeschwindigkeiten zwischen 3–6 Sek.** erreicht. Mit ihrer sehr hohen Lebensdauer von bis zu **2 Millionen Gesamtzyklen** (bei 1000 Zyklen täglich) bietet sie ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Vorteil 1


**Baumlängen von 2–6 m**



Mit den **Schrankenbaumlängen von 2–6 m** werden die Sperrbereiche für kleinere bis mittlere Parkplätze abgedeckt. Bei Bedarf kann die Schranke im **Synchronbetrieb** (zwei sich gegenüberstehende Schranken) eingesetzt werden, um die Sperrbreite zu erhöhen.

## Vorteil 2


**Hochwertiges Design**



Die hochwertige Kunststoffhaube mit **serienmäßig integrierter Haubenbeleuchtung** kann zusätzlich als **Vorwarnleuchte Orange** verwendet werden.

## Vorteil 3

**Personen- und Fahrzeugschutz**



Durch den Motor mit **integrierter Kraftabschaltung** nach der Produktnorm DIN EN 13241 werden Hindernisse erkannt und der Schrankenbaum reversiert. Die optional erhältliche **Lichtschranke am Gehäuse** bzw. **Induktionsschleife** erhöhen den Schutz zusätzlich.

## Vorteil 4

**BiSecur Empfänger serienmäßig**



Mit dem serienmäßig integrierten **BiSecur Empfänger** bedienen Sie Ihre Schranken komfortabel und sicher: Das Funksystem BiSecur mit besonders sicherem Verschlüsselungssystem und stabiler störungsfreier Reichweite kann von Fremden nicht kopiert werden.

## Vorteil 5

**Noch mehr intelligentes Zubehör**




Die SH 100 bietet noch mehr komfortable Ausstattungsmöglichkeiten wie **Not-Akku** (siehe oben), Feuerwehrscharter und Pendelstütze. Das komplette Programm finden Sie auf der Seite 4.

**Hier klicken und Video sehen:**




# Optionale Ausstattung SH 50



LED-Lichtstreifen



Lichtschranke (kabelgebunden oder mit Batterie)



Induktionsschleifendetektor und Fertiginduktionsschleife



Schlüsseltaster STAP 50



LED-Signalleuchte SLK gelb



Auflagepfosten




BiSecur Empfänger und Handsender



Industrie-Handsender


# Optionale Ausstattung SH 100



LED-Lichtstreifen



Lichtschranke am Gehäuse für harmonische Ansicht



Induktionsschleifendetektor und Fertiginduktionsschleife



Schlüsselschalter zum Einbau in Schrankentür




Feuerwehrscharter zum Einbau in Schrankentür



Vorwarnleuchte Orange (UAP notwendig)



Auflagepfosten optional mit Haftmagnet



Pendelstütze



BiSecur Handsender



Industrie-Handsender



Not-Akku zum temporären Weiterbetrieb bei Stromausfall



Einbau von Zubehör im Werk möglich